rev.230822

PROFESSIONELLE KARTONVERNICHTER

klindex®
FLOOR TREATMENT SPECIALIST

ECO FRIENDLY

EDWARD

Recyceln ist besser!

TRITACARTONE.COM

Edward-Shredder

die einzigen mit Hepa-Sauger zum Sammeln des Staubs!

PICTURE: EDWARD 400

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN

Klindex® hat das Vergnügen, Ihnen die neue Palette der Karton-Shredder EDWARD vorzustellen, eine professionelle, ökologische, kompakte und ökonomische Linie. Schluss mit den unnötigen Verschwendungen und den improvisierten Verpackungen!

EDWARD macht im Lager Platz frei und verwandelt die Kartons in Verpackungsmaterial.

WARUM SOLLTE MAN DEN EDWARD-KARTON-SHREDDER KAUFEN?

- Verwandelt gebrauchte Kartons in praktisches Verpackungsmaterial ohne Zeit- und Kostenaufwand!
- Schafft Platz im Lager, den ansonsten gebrauchte Kartons oder Verpackungsmaterialien in Anspruch nehmen würden.
- Eliminiert die Kosten für die Entsorgung gebrauchter Kartons.
- Ökologisch, platzsparend und kostengünstig.

TECHNISCHE VORTEILE:

- Stahlmesser, die auch bei Durchlaufen von kleinen Metallteilen beständig sind.
- Alle Modelle sind für den Anschluss an eine Staubabsauganlage vorgerüstet.
- Alle Modelle können auf Rädern transportiert werden (optional).
- Intuitives und praktisches Bedienfeld.
- Robuste Struktur, komplett aus Stahl und Blech gefertigt.
- Seitlich platzierte der Schneideöffnung, die das Einlegen von Kartons mit einer Breite von mehr als 1 Meter ermöglicht.
- Überdimensionierter Motor für maximale Zuverlässigkeit.

CARDBOARDSHREDDER 299SERIES

FLEXIBLES NETZ

STREIFEN

12 MONATE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 299

Seitenöffnung mit automatischem Abschneiden des überschüssigen Kartons	☑
HEPA Staubsauger (optional)	☑
Thermisch gehärtete Stahlklingen	☑
Messer Sichtfenster	☑
Tür zur Klingenreinigung	☑
Fetzen CD / Floppy / Credit Cards / Karton mit Heftklammern	☑
Ein- / Ausschalten / Rückwärts	☑
Not-Halt	☑
Rollenlager, verstärkter Schaft	☑
12 Monate Garantie	☑
100% Made in Italy	☑

Die Karton-Zerkleinerer Edward verwandeln gebrauchte oder unverwertbare Kartons in praktisches und wirksames Verpackungsmaterial tdas elastische Netze, Streifen oder Konfetti ist.

› 1HP EINPHASIGER
› 2M³/h SCHNITTFÄHIGKEIT

Klindex® hat das Vergnügen, Ihnen die neue Palette der Karton-Shredder EDWARD 299 vorzustellen, eine professionelle, ökologische, kompakte und ökonomische Linie. Schluss mit den unnötigen Verschwendungen und den improvisierten Verpackungen!

EDWARD 299 macht im Lager Platz frei und verwandelt die Kartons in Verpackungsmaterial.

Modell	Breite Schnittöffnung	Höhe Schnittöffnung	Schnittfähigkeit	Dauerbetrieb	Motor	Stromspannung (V / Hz)	Amp	Lärm Level db/(A)	Abmessungen (ohne Satz Beine) BxHxT	Abmessungen (mit Satz Beine) BxHxT	Gewicht
299 NET	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	Nicht verfügbar	50kg
299 STRIPS	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	Nicht verfügbar	50kg

BITTE BEACHTEN: Edward 299 **hat keine** Stützbeine und Räder.
(Stützbeine und Räder nicht verfügbar für diese Version. Maschine zum Aufstellen auf einer Werkbank).

CARDBOARDSHREDDER 300SERIES

FLEXIBLES NETZ

STREIFEN

12 MONATE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 300

Seitenöffnung mit automatischem Abschneiden des überschüssigen Kartons	☑
HEPA Staubsauger (optional)	☑
Thermisch gehärtete Stahlklingen	☑
Messer Sichtfenster	☑
Tür zur Klingenreinigung	☑
Fetzen CD / Floppy / Credit Cards / Karton mit Heftklammern	☑
Ein- / Ausschalten / Rückwärts	☑
Not-Halt	☑
Rollenlager, verstärkter Schaft	☑
12 Monate Garantie	☑
100% Made in Italy	☑

Die Karton-Zerkleinerer Edward verwandeln gebrauchte oder unverwertbare Kartons in praktisches und wirksames Verpackungsmaterial tdas elastische Netze, Streifen oder Chips ist.

› 3HP EINPHASIGER
› VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
› 4,5M³/h SCHNITTFÄHIGKEIT

Klindex® hat das Vergnügen, Ihnen die neue Palette der Karton-Shredder EDWARD 300 vorzustellen, eine professionelle, ökologische, kompakte und ökonomische Linie. Schluss mit den unnötigen Verschwendungen und den improvisierten Verpackungen!

EDWARD 300 macht im Lager Platz frei und verwandelt die Kartons in Verpackungsmaterial.

Modell	Breite Schnittöffnung	Höhe Schnittöffnung	Schnittfähigkeit	Dauerbetrieb	Motor	Stromspannung (V / Hz)	Amp	Lärm Level db/(A)	Abmessungen (ohne Satz Beine) BxHxT	Abmessungen (mit Satz Beine) BxHxT	Gewicht
300 NET	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 NET VS	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 STRIPS	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 STRIPS VS	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg

BITTE BEACHTEN: Edward 300 NETZ und STREIFEN: **hat keine** Stützbeine und Räder (Satz Beine mit Rädern ist optional)

CARDBOARDSHREDDER 320SERIES

FLEXIBLES NETZ

STREIFEN

12 MONATE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 320

Seitenöffnung mit automatischem Abschneiden des überschüssigen Kartons	☑
HEPA Staubsauger (optional)	☑
Thermisch gehärtete Stahlklingen	☑
Messer Sichtfenster	☑
Tür zur Klingenreinigung	☑
Fetzen CD / Floppy / Credit Cards / Karton mit Heftklammern	☑
Ein- / Ausschalten / Rückwärts	☑
Not-Halt	☑
Rollenlager, verstärkter Schaft	☑
12 Monate Garantie	☑
100% Made in Italy	☑

Die Karton-Zerkleinerer Edward verwandeln gebrauchte oder unverwertbare Kartons in praktisches und wirksames Verpackungsmaterial tdas elastische Netze, Streifen oder Chips ist.

› 1HP EINPHASIGER
› 2M³/h SCHNITTFÄHIGKEIT

Klindex® hat das Vergnügen, Ihnen die neue Palette der Karton-Shredder EDWARD 320 vorzustellen, eine professionelle, ökologische, kompakte und ökonomische Linie. Schluss mit den unnötigen Verschwendungen und den improvisierten Verpackungen!

EDWARD 320 macht im Lager Platz frei und verwandelt die Kartons in Verpackungsmaterial.

Modell	Breite Schnittöffnung	Höhe Schnittöffnung	Schnittfähigkeit	Dauerbetrieb	Motor	Stromspannung (V / Hz)	Amp	Lärm Level db/(A)	Abmessungen (ohne Satz Beine) BxHxT	Abmessungen (mit Satz Beine) BxHxT	Gewicht
320 NET	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	Nicht verfügbar	59kg
320 STRIPS	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	Nicht verfügbar	59kg

BITTE BEACHTEN: Edward 320 **hat keine** Stützbeine und Räder.
(Stützbeine und Räder nicht verfügbar für diese Version. Maschine zum Aufstellen auf einer Werkbank).

CARDBOARDSHREDDER 400SERIES

FLEXIBLES NETZ

STREIFEN

KONFETTI

12 MONATE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 400

Seitenöffnung mit automatischem Abschneiden des überschüssigen Kartons	☑
HEPA Staubsauger (optional)	☑
Thermisch gehärtete Stahlklingen	☑
Messer Sichtfenster	☑
Tür zur Klingenreinigung	☑
Fetzen CD / Floppy / Credit Cards / Karton mit Heftklammern	☑
Ein- / Ausschalten / Rückwärts	☑
Not-Halt	☑
Rollenlager, verstärkter Schaft	☑
12 Monate Garantie	☑
100% Made in Italy	☑

Die Karton-Zerkleinerer Edward verwandeln gebrauchte oder unverwertbare Kartons in praktisches und wirksames Verpackungsmaterial tdas elastische Netze, Streifen oder Chips ist.

› 2HP EINPHASIGER oder 3HP DREIPHASENMOTOREN
› VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
› 6,5M³/h SCHNITTFÄHIGKEIT

Klindex® hat das Vergnügen, Ihnen die neue Palette der Karton-Shredder EDWARD 400 vorzustellen, eine professionelle, ökologische, kompakte und ökonomische Linie. Schluss mit den unnötigen Verschwendungen und den improvisierten Verpackungen!

EDWARD 400 macht im Lager Platz frei und verwandelt die Kartons in Verpackungsmaterial.

Modell	Breite Schnittöffnung	Höhe Schnittöffnung	Schnittfähigkeit	Dauerbetrieb	Motor	Stromspannung (V / Hz)	Amp	Lärm Level db/(A)	Abmessungen (ohne Satz Beine) BxHxT	Abmessungen (mit Satz Beine) BxHxT	Gewicht
400 NET	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 NET	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg
400 CHIPS	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	400-460V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 STRIPS	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 STRIPS	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	2HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg

BITTE BEACHTEN: Edward 400 NETZ und STREIFEN: **hat keine** Stützbeine und Räder (Satz Beine mit Rädern ist optional)
Edward 400 KONFETTI enthält Bausatz Beine mit Rädern.

CARDBOARDSHREDDER 500SERIES



4.0 INDUSTRY
KIT 4.0 READY OPTIONAL

FLEXIBLES NETZ

KONFETTI

12 MONATE GARANTIE
100% MADE IN ITALY

EDWARD 500

Seitenöffnung mit automatischem Abschneiden des überschüssigen Kartons	☑
HEPA Staubsauger (optional)	☑
Thermisch gehärtete Stahlklingen	☑
Messer Sichtfenster	☑
Tür zur Klingenreinigung	☑
Fetzen CD / Floppy / Credit Cards / Karton mit Heftklammern	☑
Ein- / Ausschalten / Rückwärts	☑
Not-Halt	☑
Rollenlager, verstärkter Schaft	☑
12 Monate Garantie	☑
100% Made in Italy	☑

Die Karton-Zerkleinerer Edward verwandeln gebrauchte oder unverwertbare Kartons in praktisches und wirksames Verpackungsmaterial tdas elastische Netze, Streifen oder Chips ist.

› 3HP SINGLE-PHASE oder 5HP DREIPHASENMOTOREN
› 10M³/h SCHNITTFÄHIGKEIT

Klindex® hat das Vergnügen, Ihnen die neue Palette der Karton-Shredder EDWARD 500 vorzustellen, eine professionelle, ökologische, kompakte und ökonomische Linie. Schluss mit den unnötigen Verschwendungen und den improvisierten Verpackungen!

EDWARD 500 macht im Lager Platz frei und verwandelt die Kartons in Verpackungsmaterial.

Modell	Breite Schnittöffnung	Höhe Schnittöffnung	Schnittfähigkeit	Dauerbetrieb	Motor	Stromspannung (V / Hz)	Amp	Lärm Level db/(A)	Abmessungen (ohne Satz Beine) BxHxT	Abmessungen (mit Satz Beine) BxHxT	Gewicht
500 NET	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	Nicht verfügbar	130x116x83cm	300kg
500 NET	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Nicht verfügbar	130x116x83cm	300kg
500 STRIPS	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	Nicht verfügbar	130x116x83cm	300kg
500 STRIPS	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Nicht verfügbar	130x116x83cm	300kg
500 CHIPS	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Nicht verfügbar	130x116x83cm	300kg

BITTE BEACHTEN: Edward 500 NETZ und KONFETTI **hat keine** und Räder (Stützbeine inklusive)
Bausatz für schwenkbare Räder mit Bremse ist optional: art. KITRUOTEEDW
Kit 4.0 ready ist optional auf Anfrage

CARDBOARDSHREDDER 700SERIES



4.0 INDUSTRY
KIT 4.0 READY OPTIONAL

FLEXIBLES NETZ

KONFETTI

12 MONATE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 700

Seitenöffnung mit automatischem Abschneiden des überschüssigen Kartons	☑
HEPA Staubsauger (optional)	☑
Thermisch gehärtete Stahlklingen	☑
Messer Sichtfenster	☑
Tür zur Klingenreinigung	☑
Fetzen CD / Floppy / Credit Cards / Karton mit Heftklammern	☑
Ein- / Ausschalten / Rückwärts	☑
Not-Halt	☑
Rollenlager, verstärkter Schaft	☑
12 Monate Garantie	☑
100% Made in Italy	☑

Die Karton-Zerkleinerer Edward verwandeln gebrauchte oder unverwertbare Kartons in praktisches und wirksames Verpackungsmaterial tdas elastische Netze, Streifen oder Chips ist.

› 7HP DREIPHASENMOTOREN
› 15M³/h SCHNITTFÄHIGKEIT

Klindex® hat das Vergnügen, Ihnen die neue Palette der Karton-Shredder EDWARD 700 vorzustellen, eine professionelle, ökologische, kompakte und ökonomische Linie. Schluss mit den unnötigen Verschwendungen und den improvisierten Verpackungen!

EDWARD 700 macht im Lager Platz frei und verwandelt die Kartons in Verpackungsmaterial.

Modell	Breite Schnittöffnung	Höhe Schnittöffnung	Schnittfähigkeit	Dauerbetrieb	Motor	Stromspannung (V / Hz)	Amp	Lärm Level db/(A)	Abmessungen (ohne Satz Beine) BxHxT	Abmessungen (mit Satz Beine) BxHxT	Gewicht
700 NET	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Nicht verfügbar	130x116x83cm	400Kg
700 CHIPS	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Nicht verfügbar	130x116x83cm	400Kg

BITTE BEACHTEN: Edward 700 NETZ und KONFETTI **hat keine** und Räder (Stützbeine inklusive)
Bausatz für schwenkbare Räder mit Bremse ist optional: art. KITRUOTEEDW
Kit 4.0 ready ist optional auf Anfrage

299SERIES

300SERIES

400SERIES

500SERIES

700SERIES

TECHNISCHE DATEN

	Edward 299	Edward 300	Edward 400	Edward 500	Edward 700
Breite Schnittöffnung	300mm	320mm	430mm	500mm	700mm
Höhe Schnittöffnung	12mm	16mm	16m	20mm	25mm
Schnittfähigkeit	2 M³ in der Stunde für nicht vorverarbeitetes Material	4,5M³in der Stunde für nicht vorverarbeitetes Material	6,5 M³in der Stunde für nicht vorverarbeitetes Material	10 M³ in der Stunde für nicht vorverarbeitetes Material	15 M³ in der Stunde für nicht vorverarbeitetes Material
Dauerbetrieb	8 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	24 h no stop
Motor	1HP **1phase**	2HP **1phase** / 3HP **1phase**	3HP **1phase** / 3HP **3phase**	3HP **1phase** / 5HP **3phase**	7HP **3phase**
Stromspannung (V / Hz)	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz
Amp	10	16	16	16	16
Lärm Level db/(A)	45	40 / 55	55	55	55
Abmessungen (ohne Satz Beine) BxHxT	55x45x28cm	85x50x50cm	90x50x50cm	--	--
Abmessungen (mit Satz Beine) BxHxT	--	85x105x50cm	90x105x50cm	130x116x83cm	130x116x83cm
Gewicht	50 Kg	115 / 120 Kg	130 Kg	300 Kg	400 Kg
Offener Eingang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HEPA Staubsauger (optional)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermisch gehärtete Stahlklingen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rollenlager, verstärkter Schaft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beine-Set	No	Optional (Matte und Streifen)	Ja (Konfetti serie) Optional (Matte und Streifen)	Ja	Ja
Räder mit Bremsen	No	Optional (Matte und Streifen)	Ja (Konfetti serie) Optional (Matte und Streifen)	Optional	Optional
Messer Sichtfenster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Periodische Schmierung der Klingen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Matte Modus verfügbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Streifen Modus verfügbar	Ja	Ja	Ja	No	No
Konfetti Modus verfügbar	No	No	Ja	Ja	Ja
Fetzen CD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fetzen floppy	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fetzen Credit Cards	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zerkleinert Karton mit Heftklammern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ein- / Ausschalten / Rückwärts	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Not-Halt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
12 Monate Garantie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
100% Made in Italy	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

AUFMERKSAMKEIT:
Edward 300 und 400 Serie Netz und Streifen enthalten KEINE Stützbeine und Räder (Stützbeine und Räder sind OPTIONAL) / / / Edward 500 und 700 Serie Netz, Streifen und Konfetti enthalten KEINE Räder (standardmäßige Stützbeine aber Räder OPTIONAL) / / / Für Edward 400 Konfetti Stützbeine INKLUSIVE (standardmäßige Stützbeine und Räder)

3 verschiedene Schnitte!

› Elastisches
› Pappnetz
› Streifen Konfett

ELASTISCHES PAPPNETZ

Die Karton-Zerkleinerer Edward verwandeln gebrauchte oder unverwertbare Kartons in praktisches und wirksames Verpackungsmaterial, ohne Zeit- und Kostenaufwand!

- Das von der Maschine erzeugte elastische Netz aus Pappe (NET Versionen) lässt sich leicht an jede Art von Verpackung anpassen und verleiht ihr eine hohe Stoßfestigkeit.
- Die Konfetti können die Konfetti aus Polystyrol für Verpackungen ersetzen.
- Die STRIP-Version zerkleinert Ihren Kartonabfall in (lange) Streifen, der beste Weg für spezielle Verpackungsanwendungen, wie auch für Medizinprodukte, ideal, um den Strohhalm für Tierstreu zu ersetzen.

STREIFEN

EDWARD 299 AUF EINER WERKBANK

KONFETTI

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN

Karton-zerkleinerer Edward

Erhältlich mit 3 Schnittarten!

Wählen Sie das richtige Material für Ihre Verpackung: Elastisches Pappnetz, Streifen oder Konfetti

Kartonvernichter Edward

die einzigen mit Hepa-Sauger zum Sammeln des Staubs

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO AN

Alle Klindex Edward Kartonshredder sind mit einem Anschluss für Staubabsauganlagen ausgestattet.

Dank unserer speziellen Staubsauger wird der Staub direkt aus der Schneidkammer abgesaugt und in den Auffangkanister mitgeführt, so dass er nicht in die Luft sich verflüchtigen kann.

Junior 303P
Motor: 1x1000W
Tank: 27 l.
Empfohlen für: Edward 300 / 400

Junior 421P
Motor: 1x1000W
Tank: 62 l.
Empfohlen für: Edward 500

Junior 423P
Motor: 2x1000W
Tank: 62 l.
Empfohlen für: Edward 500 / 700

Die Stärke der Klindex-Shredder sind die folgenden:

- Klingen aus speziellem Stahl für eine langfristige Haltbarkeit.
- Widerstandsfähige Getriebe für schweren Arbeitszyklen.
- Monolithische Tragstruktur.
- Hohe Schnittgeschwindigkeit.
- Lager für hohe Radiallasten.
- Verstärkte Welle und Riemen!
- Hohes Maschinengewicht für professionelle Anwendungen.
- Mit Wagen und einfach zu verschieben.
- Große Rollen mit Feststellbremse.
- Voreinstellung für Hepa-Sauger zum Sammeln des Staubs.
- Bullauge für die Inspektion der Klingen.
- Tür mit Sicherheitsöffnung für die Reinigung der Klingen.
- Kratzfeste Pulverlackbeschichtung.
- Behandlungen gegen den Verschleiß.
- Einfach und praktisch zu bedienen durch einen Schalter mit zwei Positionen: On/Off.
- Entspricht allen nationalen und internationalen Sicherheitsnormen.
- Überdimensionierter Motor für eine optimale Zuverlässigkeit.








Ihr Vertriebspartner:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina valeria km209+200 - Manoppello (PE) Italy
Tel +39 085 859 546 - Fax +39 085 8599 224
www.klindex.com - info@klindex.com