




**Klindex**® tiene el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD: una linea profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y perfecta para el embalaje.



### ¿POR QUÉ COMPRAR LA TRITURADORA DE CARTONES EDWARD?

- Transforma las cajas de cartón usadas en un material de embalaje práctico, sin pérdidas de tiempo ni dinero!
- Libera el espacio del almacén ocupado por cajas de cartón usadas o materiales de embalaje.
- Elimina los costes de eliminación de las cajas de cartón usadas.
- Es ecológico, económico y ahorra espacio.

### **VENTAJAS TÉCNICAS:**

- Cuchillas de acero resistentes incluso al paso de pequeñas piezas metálicas.
- Panel de mando sencillo y práctico.
- Estructura resistente totalmente de acero y chapa.
- Todos los modelos pueden transportarse sobre ruedas (opcional).
- Apertura lateral de la boca de corte que permite introducir cartones de cualquier anchura.
- Todos los modelos están preparados para conectar un aspirador de polvo.
- Motor sobredimensionado para una máxima fiabilidad.

# CARDBOARDSHREDDER SÉRIE299



### **EDWARD 299**

Apertura lateral con corte automático del cartón sobrante	V
Aspirador HEPA (optional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas en acero termo-templado	$\overline{\checkmark}$
Ventana inspección Cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para limpiar las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CD / Floppy / Tarjetas de Crédito / Cartón con grapas	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on/off/inversión corte	$\overline{\checkmark}$
Botón de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Rodamientos de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
12 meses de garantía	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	V

Las trituradoras de cartones EDWARD transforman las cajas de cartón usadas o inutilizables en un material de embalaje práctico.

- > MOTOR 1HP MONOFÁSICO
- > 2M3/h CAPACIDAD DE CORTE

Klindex® tiene el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD 299: una linea profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD 299 libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y perfecta para el embalaje.

Modelo	Ancho boca de corte	Altura boca de corte	Capacidad de corte	Trabajo continuado	Motor	Volt/Hertz (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit patas) LxAxP	Dimensiones (con kit patas) LxAxP	Peso
299 RED	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	No disponible	50kg
299 TIRAS	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	No disponible	50kg

ATENCIÓN: Edward 299 no incluye ruedas y patas.

(Patas y ruedas no son disponibles por esta versión. La maquina puede ser posicionada sobre una mesa de trabajo).

### klindex

## CARDBOARDSHREDDER SÉRIE300





### **EDWARD 300**

Apertura lateral con corte automático del cartón sobrante	$\overline{\checkmark}$
Aspirador HEPA (optional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas en acero termo-templado	$\checkmark$
Ventana inspección Cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para limpiar las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CD / Floppy / Tarjetas de Crédito / Cartón con grapas	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on/off/inversión corte	$\overline{\checkmark}$
Botón de emergencia	$\overline{\mathbf{V}}$
Rodamientos de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
12 meses de garantía	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	$\overline{\checkmark}$

Las trituradoras de cartones EDWARD transforman las cajas de cartón usadas o inutilizables en un material de embalaje práctico.

- > MOTOR 3HP MONOFÁSICO
- > VELOCIDAD VARIABLE
- > 4,5M³/h CAPACIDAD DE CORTE

Klindex® tiene el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD 300: una linea profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD 300 libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y perfecta para el embalaje.

Modelo	Ancho boca de corte	Altura boca de corte	Capacidad de corte	Trabajo continuado	Motor	Volt/Hertz (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit patas) LxAxP	Dimensiones (con kit patas) LxAxP	Peso
300 RED	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 RED <b>VS</b>	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 TIRAS	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 TIRAS VS	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg

ATENCIÓN: Edward 300 RED y TIRAS no incluyen patas con ruedas (el kit patas con ruedas es opcional).

## CARDBOARDSHREDDER SERIES 5 ERIE 320



### **EDWARD 320**

Apertura lateral con corte automático del cartón sobrante	$\overline{\checkmark}$
Aspirador HEPA (optional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas en acero termo-templado	$\overline{\checkmark}$
Ventana inspección Cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para limpiar las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CD / Floppy / Tarjetas de Crédito / Cartón con grapas	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on/off/inversión corte	$\overline{\checkmark}$
Botón de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Rodamientos de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
12 meses de garantía	$\checkmark$
100% Made in Italy	$\checkmark$

Las trituradoras de cartones EDWARD transforman las cajas de cartón usadas o inutilizables en un material de embalaje práctico.

- > MOTOR 1HP MONOFÁSICO
- > 2M3/h CAPACIDAD DE CORTE

Klindex® tiene el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD 320: una linea profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD 320 libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y perfecta para el embalaje.

Modelo	Ancho boca de corte	Altura boca de corte	Capacidad de corte	Trabajo continuado	Motor	Volt/Hertz (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit patas) LxAxP	Dimensiones (con kit patas) LxAxP	Peso
320 RED	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	No disponible	59kg
320 TIRAS	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	No disponible	59kg

ATENCIÓN: Edward 320 no incluye ruedas y patas.

(Patas y ruedas no son disponibles por esta versión. La maquina puede ser posicionada sobre una mesa de trabajo).

# **ARDBOARDSHREDDER**









### **EDWARD 400**

Apertura lateral con corte automático del cartón sobrante	$\checkmark$
Aspirador HEPA (optional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas en acero termo-templado	$\overline{\checkmark}$
Ventana inspección Cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para limpiar las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CD / Floppy / Tarjetas de Crédito / Cartón con grapas	$\overline{\checkmark}$
Interruptor on/off/inversión corte	$\overline{\checkmark}$
Botón de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Rodamientos de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
12 meses de garantía	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	$\overline{\checkmark}$

Las trituradoras de cartones EDWARD transforman las cajas de cartón usadas o inutilizables en un material de embalaje práctico.

> 2HP MONOFÁSICO o 3HP TRIFÁSICO

**klindex** 

- > VELOCIDAD VARIABLE
- > 6,5M³/h CAPACIDAD DE CORTE

Klindex® tiene el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD 400: una linea profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD 400 libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y perfecta para el embalaje.

Modelo	Ancho boca de corte	Altura boca de corte	Capacidad de cort	Trabajo continuado	Motor	Volt/Hertz (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit patas) LxAxP	Dimensiones (con kit patas) LxAxP	Peso
400 RED	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 RED	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg
400 CONFETI	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	400-460V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 TIRAS	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 TIRAS	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	2HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg

ATENCIÓN: Edward 300 RED y TIRAS no incluyen patas con ruedas (el kit patas con ruedas es opcional). Edward 400 CONFETI incluye el kit patas con ruedas

# CARDBOARDSHREDDER SÉRIE500



### **EDWARD 500**

Apertura lateral con corte automático del cartón sobrante	$\overline{\checkmark}$
Aspirador HEPA (optional)	$\checkmark$
Cuchillas en acero termo-templado	$\checkmark$
Ventana inspección Cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para limpiar las cuchillas	$\checkmark$
Tritura CD / Floppy / Tarjetas de Crédito / Cartón con grapas	V
Interruptor on/off/inversión corte	$\overline{\checkmark}$
Botón de emergencia	$\checkmark$
Rodamientos de rodillos, eje reforzado	$\overline{\checkmark}$
12 meses de garantía	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	V

Las trituradoras de cartones EDWARD transformanlas cajas de cartón usadas o inutilizables en un material de embalaje práctico.

- > 3HP MONOFÁSICO o 5HP TRIFÁSICO
- > 10M3/h CAPACIDAD DE CORTE

Klindex® tiene el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD 500: una linea profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD 500 libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y perfecta para el embalaje.

Modelo	Ancho boca de corte	Altura boca de corte	Capacidad de corte	Trabajo continuado	Motor	Volt/Hertz (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit patas) LxAxP	Dimensiones (con kit patas) LxAxP	Peso
500 RED	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	No disponible	130x116x83cm	300kg
500 RED	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	No disponible	130x116x83cm	300kg
500 TIRAS	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	No disponible	130x116x83cm	300kg
500 TIRAS	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	No disponible	130x116x83cm	300kg
500 CONFETI	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	No disponible	130x116x83cm	300kg

ATENCIÓN: Edward 500 RED y CONFETI no incluyen ruedas (el kit patas está incluido)

El kit de rueda pivotante es opcional cod. KITRUOTEEDW

Kit 4.0 Ready es opcional

### **klindex**<sup>®</sup>





### **EDWARD 700**

Apertura lateral con corte automático del cartón sobrante	$\overline{\checkmark}$
Aspirador HEPA (optional)	$\overline{\checkmark}$
Cuchillas en acero termo-templado	$\checkmark$
Ventana inspección Cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Puerta para limpiar las cuchillas	$\overline{\checkmark}$
Tritura CD / Floppy / Tarjetas de Crédito / Cartón con grapas	$\checkmark$
Interruptor on/off/inversión corte	$\overline{\checkmark}$
Botón de emergencia	$\overline{\checkmark}$
Rodamientos de rodillos, eje reforzado	$\checkmark$
12 meses de garantía	$\overline{\checkmark}$
100% Made in Italy	$\overline{\checkmark}$

Las trituradoras de cartones EDWARD transforman las cajas de cartón usadas o inutilizables en un material de embalaje práctico.

- > 7HP TRIFÁSICO
- > 15M3/h CAPACIDAD DE CORTE

Klindex® tiene el placer de presentaros la nueva gama de trituradoras de cartones EDWARD 700: una linea profesional de trituradoras industriales de cartones, ecológicas, compacta y económica. Ya basta con los gastos inútiles y los embalajes improvisados!!

EDWARD 700 libera el espacio en el almacén transformando los cartones en una malla de cartón elástica y perfecta para el embalaje.

Modelo	Ancho boca de corte	Altura boca de corte	Capacidad de corte	Trabajo continuado	Motor	Volt/Hertz (V / Hz)	Amp	Rumorosidad db/(A)	Dimensiones (sin kit patas) LxAxP	Dimensiones (con kit patas) LxAxP	Peso
700 RED	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	No disponible	130x116x83cm	400Kg
700 CONFETI	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	No disponible	130x116x83cm	400Kg

ATENCIÓN: Edward 700 RED y CONFETI no incluyen ruedas (el kit patas está incluido) El kit de rueda pivotante es opcional cod. KITRUOTEEDW

Kit 4.0 Ready es opcional





SÉRIE300



SÉRIE400



Ningún desperdicio de cajas de cartón usadas









### **DATOS TÉCNICOS**

DATUS TECNICOS					
	Edward 299	Edward 300	Edward 400	Edward 500	Edward 700
Anchura boca de corte	300mm	300mm	400mm	500mm	700mm
Altura boca de corte	10mm	14mm	14m	18mm	25mm
Capacidad de corte	2 M³ por hora de material no pre-procesado	4 M³ por hora de material no pre-procesado	6 M³ por hora de material no pre-procesado	10 M³ por hora de material no pre-procesado	15 M³ por hora de material no pre-procesado
Capacidad de trabajo continuo	8 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	24 h no stop
Motor	1HP 1phase	2HP 1phase / 3HP 1phase	3HP 1phase / 3HP 3phase	3HP 1phase / 5HP 3phase	7HP 3phase
Voltaje (V / Hz)	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz
Amp	10	16	16	16	16
Nivel de ruido db/(A)	45	40 / 55	55	55	55
Dimensiones (sin kit patas) LxAxP	55x45x28cm	85x50x50cm	90x50x50cm		
Dimensiones (con kit patas) LxAxP		85x105x50cm	90x105x50cm	130x116x83cm	130x116x83cm
Peso	50 Kg	115 / 120 Kg	130 Kg	300 Kg	400 Kg
Apertura lateral con corte automático del cartón en excedencia	Si	Si	Si	Si	Si
Aspirador HEPA (opcional)	Si	Si	Si	Si	Si
Cuchillas en acero termo-templado	Si	Si	Si	Si	Si
Rodamientos de rodillos, eje reforzado	Si	Si	Si	Si	Si
Kit patas	No	Opcional para red y tiras	Si para versión confetis Opcional para red y tiras	Si	Si
Ruedas con frenos	No	Opcional para red y tiras	Si para versión confetis Opcional para red y tiras	Opcional	Opcional
Ventana inspección Cuchillas	Si	Si	Si	Si	Si
Lubrificación periódica de las Cuchillas	Si	Si	Si	Si	Si
Disponible en versión "Red"	Si	Si	Si	Si	Si
Disponible en versión "Tiras"	Si	Si	Si	No	No
Disponible en versión "Confetis"	No	No	Si	Si	Si
Corta CD	Si	Si	Si	Si	Si
Corta floppy	Si	Si	Si	Si	Si
Corta Tarjetas de Crédito	Si	Si	Si	Si	Si
Corta Cartones con grapas	Si	Si	Si	Si	Si
Interruptor on/off/inver- sión corte	Si	Si	Si	Si	Si
Botón de emergencia	Si	Si	Si	Si	Si
Respecto Normas CE	Si	Si	Si	Si	Si
100% Made in Italy	Si	Si	Si	Si	Si

ATENCIÓN:
LAS VERSIONES EDWARD 300,400 RED Y TIRAS NO INCLUYEN PATAS Y RUEDAS (PATAS Y RUEDAS SON OPTIONAL). /// LAS VERSIONES EDWARD 500,700 RED, TIRAS O CONFETIS NO INCLUYEN RUEDAS (LAS PATAS SON INCLUIDAS, LAS RUEDAS SON OPTIONAL). /// LA VERSION EDWARD 400 CONFETIS INCLUYE PIERNAS Y RUEDAS.

### 3 cortes diferentes!

- Fibra elástica
- ·Tiras
- Confeti



Las trituradoras de cartones Edward transforman las cajas de cartón usadas o inutilizables en un material de embalaje práctico, ¡sin pérdidas de tiempo ni dinero!

- La red elástica de cartón (versión NET) generada por la máquina, se adapta fácilmente a cualquier tipo de embalaje y proporciona una gran resistencia al impacto.
- Los confetis (versión CHIPS) obtenidos pueden sustituir a los confetis de poliestireno para el embalaje.
- Las tiras (versión STRIPS) que se utilizan mucho para llenar y reemplazar muchos materiales de empaque. También se utilizan ampliamente para crear camas de animales para reemplazar la paja.









**VER EL VIDEO** 

### Trituradoras de cartón Edward

las únicas con 3 tipos de cortes! elijan el corte que mas se adapta a vuestro packaging: red elástica, tiras o confeti!





Todos los modelos Edward están diseñados para ser conectados a nuestros aspiradores.

Gracias a nuestro aspiradores dedicados, el polvo será extraído directamente de la cámara de corte y encauzado en el tanque del aspirador, impidiendo que terminen en el aire.

Junior 303P

Motor: 1x1000W

Recomendado para: Edward 300 / 400

Tanque: 27 l.

Junior 421P

Motor: 1x1000W

Tanque: 62 l.

Recomendado para: Edward 500



/ klindex

Junior 423P Motor: 2x1000W

Tanque: 62 l.

Recomendado para: Edward 500 / 700

### Porqué nuestras trituradoras son las mejores:

Cuchillas en acero especial para durar mucho tiempo.

Engranajes especiales para ciclos de trabajo pesado.

Estructura portante monolítica.

Alta velocidad de corte 12m/min.

Cojinetes para cargas radiales altas.

Peso maquina elevado para aplicaciones profesionales.

Con ruedas, fácil de mover y con grandes frenos.

Predisposición para conectarla a una aspiradora.

Disponible con aspiradora Hepa para recoger el polvo sutil.

Ventana de inspección cuchillas.

Pintura anti-rayas.

Tratamientos anti-usura.


Posibilidad de cambiar el estilo de corte.

Utilizo simple y sencillo mediante un interruptor con dos posiciones: on / off.

Estructura y cárter robustos en chapas de acero.

Conforme a todas las normas de seguridad nacionales e internacionales.

Motor sobre-dimensionado para una optima fiabilidad.













Tu distribuidor local:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina valeria km209+200 - Manoppello (PE) Italy Tel +39 085 859 546 - Fax +39 085 8599 224 www.klindex.com - info@klindex.com

www.tritacartone.com