DÉCHIQUETER DE CARTON PROFESSIONNELS

klindex®
FLOOR TREATMENT SPECIALIST

rev.230822

ECO FRIENDLY

EDWARD

Le recyclage, c'est mieux!

TRITACARTONE.COM

Déchiqueter de carton Edward

les seules avec un aspirateur Hepa pour ramasser a poussière!

EDWARD 400 NET

GUARDA IL VIDEO

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!!

EDWARD libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

POURQUOI ACHETER EDWARD, LA MACHINE À DÉCHIQUETER LE CARTON?

- Elle transforme vos cartons usés en précieux matériau d'emballage sans perdre de temps et sans se fatiguer!
- Elle fait de la place aux matériaux d'emballage dans l'entrepôt.
- Elle réduit les frais d'élimination des déchets et des emballages.
- Écologique, avantageuse et à volume réduit.

AVANTAGES TECHNIQUES:

- Lames en acier qui résistent aussi au passage de petites pièces métalliques.
- Tous les modèles sont dotés d'un agencement pour le raccordement d'un aspirateur.
- Tous les modèles sont transportables sur roues (en option).
- Panneau de contrôle simple et pratique.
- Structure solide totalement en acier et tôle.
- Ouverture latérale de la bouche de coupe qui permet d'enfiler des cartons de toute largeur.
- Moteur surdimensionné pour une plus grande fiabilité.

CARDBOARDSHREDDER SERIE 299

FILET

BANDES

12 MOIS DE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 299

Ouverture latérale avec découpe automatique du surplus de carton	☑
Aspirateur HEPA (optional)	☑
Lames en acier thermo durcies	☑
Fenêtre d'inspection lames	☑
Porte pour le nettoyage de la lame	☑
Détruit CD / Floppy / Cartes de crédit carton avec des agrafes	☑
Interrupteur on/off/coupe inverse	☑
Bouton d'arrêt d'urgence	☑
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	☑
100% Made in Italy	☑

Les broyeurs de cartons Edward transforment les cartons usés ou inutilisables, en un matériau pratique et efficace pour emballer, filet élastique, bande et confettis.

› **MOTEUR 1HP**
› **2M³/h DE PRODUCTION**

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD 299; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!!

EDWARD 299 libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

Modèle	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe	Travail continu	Moteur	Voltage (V / Hz)	Amp	Bruyance db/(A)	Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	Poids
299 FILET	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	Non disponible	50kg
299 BANDES	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	Non disponible	50kg

ATTENTION: Edward 299 **n'a pas** de pieds de support ni de roues.
(Le kit de pattes avec roues n'est pas disponible pour ce modèle. Machine à placer sur un banc de travail).

CARDBOARDSHREDDER SERIE300

FILET

BANDES

12 MOIS DE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 300

Ouverture latérale avec découpe automatique du surplus de carton	☑
Aspirateur HEPA (optional)	☑
Lames en acier thermo durcies	☑
Fenêtre d'inspection lames	☑
Porte pour le nettoyage de la lame	☑
Détruit CD / Floppy / Cartes de crédit carton avec des agrafes	☑
Interrupteur on/off/coupe inverse	☑
Bouton d'arrêt d'urgence	☑
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	☑
100% Made in Italy	☑

Les broyeurs de cartons Edward transforment les cartons usés ou inutilisables, en un matériau pratique et efficace pour emballer, filet élastique, bande et confettis.

› **MOTEUR MONOPHASÉ 3HP**
› **VITESSE VARIABLE**
› **4,5M³/h DE PRODUCTION**

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD 300; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!!

EDWARD 300 libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

Modèle	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe	Travail continu	Moteur	Voltage (V / Hz)	Amp	Bruyance db/(A)	Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	Poids
300 FILET	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 FILET VS	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 BANDES	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 BANDES VS	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg

ATTENTION: Edward 300 FILET et BANDES **ne comprennent pas** le kit de jambe avec roues. (Optional cod. KITGAMBEEDW).

CARDBOARDSHREDDER SERIE 320

FILET

BANDES

12 MOIS DE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 320

Ouverture latérale avec découpe automatique du surplus de carton	☑
Aspirateur HEPA (optional)	☑
Lames en acier thermo durcies	☑
Fenêtre d'inspection lames	☑
Porte pour le nettoyage de la lame	☑
Détruit CD / Floppy / Cartes de crédit carton avec des agrafes	☑
Interrupteur on/off/coupe inverse	☑
Bouton d'arrêt d'urgence	☑
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	☑
100% Made in Italy	☑

Les broyeurs de cartons Edward transforment les cartons usés ou inutilisables, en un matériau pratique et efficace pour emballer, filet élastique, bande et confettis.

› **MOTEUR MONOPHASÉ 1 HP**
› **2M³/h DE PRODUCTION**

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD 320; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!!

EDWARD 320 libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

Modèle	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe	Travail continu	Moteur	Voltage (V / Hz)	Amp	Bruyance db/(A)	Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	Poids
320 FILET	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	Non disponible	59kg
320 BANDES	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	Non disponible	59kg

ATTENTION: Edward 320 **n'a pas** de pieds de support ni de roues.
(Le kit de pattes avec roues n'est pas disponible pour ce modèle. Machine à placer sur un banc de travail).

CARDBOARDSHREDDER SERIE 400

FILET

BANDES

CONFETTIS

12 MOIS DE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 400

Ouverture latérale avec découpe automatique du surplus de carton	☑
Aspirateur HEPA (optional)	☑
Lames en acier thermo durcies	☑
Fenêtre d'inspection lames	☑
Porte pour le nettoyage de la lame	☑
Détruit CD / Floppy / Cartes de crédit carton avec des agrafes	☑
Interrupteur on/off/coupe inverse	☑
Bouton d'arrêt d'urgence	☑
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	☑
100% Made in Italy	☑

Les broyeurs de cartons Edward transforment les cartons usés ou inutilisables, en un matériau pratique et efficace pour emballer, filet élastique, bande et confettis.

› **MOTEUR MONOPHASÉ 2HP ou TRIPHASÉ 3HP**
› **VITESSE VARIABLE**
› **6,5M³/h DE PRODUCTION**

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD 400; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!!

EDWARD 400 libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

Modèle	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe	Travail continu	Moteur	Voltage (V / Hz)	Amp	Bruyance db/(A)	Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	Poids
400 FILET	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 FILET	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg
400 CONFETTIS	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	400-460V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 BANDES	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 BANDES	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	2HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg

ATTENTION: Edward 400 FILET et BANDES **ne comprennent pas** le kit de jambe avec roues. (Optional cod. KITGAMBEEDW).
Edward 400 CONFETTIS comprennent le kit de jambe avec roues.

CARDBOARDSHREDDER SERIE500



4.0 INDUSTRY
OPTIONAL
KIT 4.0 READY

FILET

CONFETTIS

12 MOIS DE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 500

Ouverture latérale avec découpe automatique du surplus de carton	☑
Aspirateur HEPA (optional)	☑
Lames en acier thermo durcies	☑
Fenêtre d'inspection lames	☑
Porte pour le nettoyage de la lame	☑
Détruit CD / Floppy / Cartes de crédit carton avec des agrafes	☑
Interrupteur on/off/coupe inverse	☑
Bouton d'arrêt d'urgence	☑
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	☑
100% Made in Italy	☑

Les broyeurs de cartons Edward transforment les cartons usés ou inutilisables, en un matériau pratique et efficace pour emballer, filet élastique, bande et confettis.

› MOTEUR MONOPHASÉ 3HP ou TRIPHASÉ 5HP
› 10M³/h DE PRODUCTION

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD 500; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!!

EDWARD 500 libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

Modèle	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe	Travail continu	Moteur	Voltage (V / Hz)	Amp	Bruyance db/(A)	Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	Poids
500 FILET	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	Non disponible	130x116x83cm	300kg
500 FILET	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponible	130x116x83cm	300kg
500 BANDES	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	Non disponible	130x116x83cm	300kg
500 BANDES	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponible	130x116x83cm	300kg
500 CONFETTIS	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponible	130x116x83cm	300kg

ATTENTION: Edward 700 comprennent le kit de jambe sans roues.
Le kit de roues pivotantes est optionnel cod. KITRUOTEEDW
Kit 4.0 Ready optionnel.

CARDBOARDSHREDDER SERIE700



4.0 INDUSTRY
OPTIONAL
KIT 4.0 READY

FILET

CONFETTIS

12 MOIS DE GARANTIE
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 700

Ouverture latérale avec découpe automatique du surplus de carton	☑
Aspirateur HEPA (optional)	☑
Lames en acier thermo durcies	☑
Fenêtre d'inspection lames	☑
Porte pour le nettoyage de la lame	☑
Détruit CD / Floppy / Cartes de crédit carton avec des agrafes	☑
Interrupteur on/off/coupe inverse	☑
Bouton d'arrêt d'urgence	☑
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	☑
100% Made in Italy	☑

Les broyeurs de cartons Edward transforment les cartons usés ou inutilisables, en un matériau pratique et efficace pour emballer, filet élastique, bande et confettis.

› **MOTEUR TRIPHASÉ 7HP**
› **15M³/h DE PRODUCTION**

Klindex® a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de machines à déchiqueter le carton EDWARD 700; une ligne professionnelle, écologique, compacte et avantageuse. Ça suffit avec le gaspillage et les emballages improvisés!!

EDWARD 700 libère l'espace en entrepôt en transformant les cartons en matériau d'emballage.

Modèle	Largeur bouche de coupe	Hauteur bouche de coupe	Capacité de coupe	Travail continu	Moteur	Voltage (V / Hz)	Amp	Bruyance db/(A)	Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	Poids
700 FILET	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponible	130x116x83cm	400Kg
700 CONFETTIS	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponible	130x116x83cm	400Kg

ATTENTION: Edward 700 comprennent le kit de jambe sans roues.
Le kit de roues pivotantes est optionnel cod. KITRUOTEEDW
Kit 4.0 Ready optionnel.

SERIE299

SERIE300

SERIE400

SERIE500

SERIE700

DONNEES TECHNIQUES

	Edward 299	Edward 300	Edward 400	Edward 500	Edward 700
Largeur bouche de coupe	300mm	320mm	430mm	500mm	700mm
Hauteur bouche de coupe	12mm	16mm	16m	20mm	25mm
Capacité de coupe	2 M³pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	4,5 M³pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	6 M³pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	10 M³pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé	15 M³pour du matériau qui n'est pas pré-travaillé
Travail continu	8 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	24 h no stop
Moteur	1HP **1phase**	2HP **1phase** / 3HP **1phase**	3HP **1phase** / 3HP **3phase**	3HP **1phase** / 5HP **3phase**	7HP **3phase**
Voltage (V / Hz)	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz
Amp	10	16	16	16	16
Niveau de bruit db/(A)	45	40 / 55	55	55	55
Dimensions (sans kit de jambes) LxAxP	55x45x28cm	85x50x50cm	90x50x50cm	--	--
Dimensions (avec kit de jambes optional) LxAxP	--	85x105x50cm	90x105x50cm	130x116x83cm	130x116x83cm
Poids	50 Kg	115 / 120 Kg	130 Kg	300 Kg	400 Kg
Ouverture latérale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aspirateur HEPA (facultatif)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lames en acier thermo durcies	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit de jambes	No	Optional pour bandes et réseau	Oui pour la version coriandre Optional pour bandes et réseau	Oui	Oui
Roues avec freins	No	Optional pour bandes et réseau	Oui pour la version coriandre Optional pour bandes et réseau	Optional	Optional
Fenêtre d'inspection lames	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
lubrification périodiques de les lames	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Disponible en version "Bandes"	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Disponible en version "Réseau"	Oui	Oui	Oui	No	No
Disponible en version "Coriandre"	No	No	Oui	Oui	Oui
Détruit CD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détruit floppy	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détruit Cartes de crédit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détruit carton avec des agrafes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interrupteur on/off/coupe inverse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Conformité aux normes CE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
100% Made in Italy	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ATTENTION:
LES VERSIONS EDWARD 300,400 RÉSEAU Y BANDES NE PAS INCLURE JAMBES ET ROUES (SONT ACCESSOIRES OPTIONNELS). // LES VERSIONS EDWARD 500, 700 RÉSEAU Y BANDES NE PAS INCLURE ROUES (SONT ACCESSOIRES OPTIONNELS). // LA VERSION EDWARD 400 CORIANDRE COMPREND JAMBES ET ROUES.

3 styles de coupe différents

› Filet élastique
› Bandes
› Confettis

Les broyeurs de cartons Edward transforment les cartons usés ou inutilisables, en un matériau pratique et efficace pour emballer sans pertes de temps ni d'argent!

• Le filet élastique de carton (versions NET) généré par la machine s'adapte facilement à n'importe quel type d'emballage en lui donnant une remarquable résistance aux chocs.

• Les confettis peuvent remplacer les confettis en polystyrène pour emballage.

• La version en bande vous permet de faire des bandes, qui sont beaucoup utilisées pour remplir et remplacer de nombreuses matériaux d'emballage. Ils sont également largement utilisés pour créer de la litière animale pour remplacer la paille.

FILET ÉLASTIQUE

BANDES

EDWARD 299 SUR BANC

CONFETTIS

VOIR LA VIDÉO

Déchiqueter de carton Edward

les seules disponibles avec 3 types de coupe!
choisissez la finition adaptée à votre conditionnement:
réseau élastique, bandes ou confettis!

Déchiqueter de carton Edward

les seules avec un aspirateur Hepa pour ramasser a poussière!

VOIR LA VIDÉO

Tous les modèles de déchiqueter de carton Klindex Edward sont conçus avec une connexion pour les systèmes d'extraction de poussière.

Grâce à nos aspirateurs dédiés, la poussière sera extraite directement de la chambre de coupe et acheminée vers le bac, l'empêchant de s'évaporer dans l'air.

Junior 303P
Moteur: 1x1000W
Réservoir: 27 l.
Recommandé pour: Edward 300 / 400

Junior 421P
Moteur: 1x1000W
Réservoir: 62 l.
Recommandé pour: Edward 500

Junior 423P
Moteur: 2x1000W
Réservoir: 62 l.
Recommandé pour: Edward 500 / 700

Les points forts des machines à déchiqueter le carton Klindex sont les suivants:

- Lames en acier spécial pour durer dans le temps.
- Engrenages résistants pour cycles de travail lourd.
- Structure portante monolithique.
- Grande vitesse de coupe.
- Roulements pour charges radiales élevées.
- Arbre et courroie renforcés !
- Poids élevé de la machine pour applications professionnelles.
- Chariot facile à déplacer.
- Grandes roues avec frein de stationnement.
- Prédisposition pour aspirateur Hepa pour ramasser la poussière.
- Hublot d'inspection des lames.
- Trappe avec une ouverture de sécurité pour nettoyer les lames.
- Peinture anti-rayures en poudre.
- Traitement anti-usure.
- Simple et pratique à utiliser grâce à l'interrupteur à deux positions: ON/OFF.
- Conforme à l'ensemble des normes de sécurité nationales et internationales.
- Moteur surdimensionné pour une excellente fiabilité.






Votre distributeur:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina valeria km209+200 - Manoppello (PE) Italy
Tel +39 085 859 546 - Fax +39 085 8599 224
www.klindex.com - info@klindex.com