TRITACARTONI
PROFESSIONALI

klindex®
FLOOR TREATMENT SPECIALIST

rev.230822

ECO
FRIENDLY

EDWARD

Riciclare è meglio!

TRITACARTONE.COM

Tritacartoni Edward

le uniche con aspiratore Hepa per la raccolta del pulviscolo

IN FOTO: EDWARD 400

GUARDA IL VIDEO

Klindex® ha il piacere di presentarvi la nuova gamma di tritacartoni **EDWARD**, una linea professionale, ecologica, compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e imballaggi improvvisati!! EDWARD libera lo spazio in magazzino trasformando i cartoni usati in una maglia elastica e perfetta per l'imballaggio.

PERCHÈ ACQUISTARE LA TRITACARTONI EDWARD?

- Trasforma i vostri cartoni usati in prezioso materiale da imballaggio senza perdite di tempo e fatica!
- Libera lo spazio a magazzino destinato ai materiali per imballo.
- Abbatte i costi di smaltimento dei rifiuti e degli imballi.
- Ecologica, salva spazio ed economica.

VANTAGGI TECNICI:

- Lame rinforzate resistenti anche al passaggio di piccoli pezzi metallici.
- Pannello di comando semplice e pratico.
- Robusta struttura e carter in lamiera d'acciaio.
- Tutti i modelli sono trasportabili su ruote.
- Grazie all'apertura laterale della bocca di taglio si possono utilizzare cartoni di qualsiasi dimensione.
- Tutti i modelli sono dotati di collegamento per impianti di aspirazione delle polveri.
- Motore sovra-dimensionato per un'ottima affidabilità.

TRITACARTONE SERIE 299

RETE

STRISCE

12 MESI DI GARANZIA
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 299

Apertura laterale con taglio automatico del cartone in eccedenza	☑
Aspiratore HEPA (optional)	☑
Lame in acciaio termo-temprato	☑
Oblò ispezione lame	☑
Sportello per pulizia lame	☑
Trita CD / Floppy / Carte di Credito Cartoni graffettati	☑
Interruttore on / off / inversione	☑
Pulsante arresto di emergenza	☑
Cuscinetti a rulli, albero rinforzato	☑
100% Made in Italy	☑

I Tritacartoni industriali EDWARD trasformano i cartoni usati o inutilizzabili, in pratico ed efficace materiale per imballare, ossia rete elastica, strisce o coriandoli.

› **MOTORE 1HP**
› **2M³/h PRODUZIONE CIRCA**

Klindex® ha il piacere di presentarvi la nuova gamma di tritacartoni EDWARD 299, una linea professionale, ecologica, compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e imballaggi improvvisati! EDWARD 299 libera lo spazio in magazzino trasformando i cartoni usati in una maglia elastica e perfetta per l'imballaggio.

Modello	Larghezza bocca di taglio	Altezza bocca di taglio	Capacità di taglio	Capacità di lavoro continuativo	Motore	Voltaggio (V / Hz)	Amp	Rumorosità db/(A)	Dimensioni (senza kit gambe) LxAxP	Dimensioni (con kit gambe) LxAxP	Peso
299 RETE	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	Non Disponibile	50kg
299 STRISCE	300mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	45	55x45x28cm	Non Disponibile	50kg

NOTA BENE: Edward 299 **non** include gambe e ruote
(Il kit gambe con ruote non è disponibile per questo modello. La macchina puo' essere posizionata su un banco).

TRITACARTONE SERIE300

RETE

STRISCE

12 MESI DI GARANZIA
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 300

Apertura laterale con taglio automatico del cartone in eccedenza	☑
Aspiratore HEPA (optional)	☑
Lame in acciaio termo-temprato	☑
Oblò ispezione lame	☑
Sportello per pulizia lame	☑
Trita CD / Floppy / Carte di Credito Cartoni graffettati	☑
Interruttore on / off / inversione	☑
Pulsante arresto di emergenza	☑
Cuscinetti a rulli, albero rinforzato	☑
100% Made in Italy	☑

I Tritacartoni industriali EDWARD trasformano i cartoni usati o inutilizzabili, in pratico ed efficace materiale per imballare, ossia rete elastica, strisce o coriandoli.

› MOTORE MONOFASE 3HP
› VELOCITA' VARIABILE
› 4,5M³/h PRODUZIONE CIRCA

Klindex® ha il piacere di presentarvi la nuova gamma di tritacartoni EDWARD 300, una linea professionale, ecologica, compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e imballaggi improvvisati! EDWARD 300 libera lo spazio in magazzino trasformando i cartoni usati in una maglia elastica e perfetta per l'imballaggio.

Modello	Larghezza bocca di taglio	Altezza bocca di taglio	Capacità di taglio	Capacità di lavoro continuativo	Motore	Voltaggio (V / Hz)	Amp	Rumorosità db/(A)	Dimensioni (senza kit gambe) LxAxP	Dimensioni (con kit gambe) LxAxP	Peso
300 RETE	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 RETE VS	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 STRISCE	320mm	16mm	4 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg
300 STRISCE VS	320mm	16mm	3,5 -4,5 M³/h	24h no stop	2Hp 1phase	220-240V 50-60Hz	16	40	85x50x50cm	85x105x50cm	120kg

NOTA BENE: Edward 300 RETE e STRISCE **non** includono gambe con ruote (il kit gambe con ruote è optional).

TRITACARTONE SERIE320

RETE

STRISCE

12 MESI DI GARANZIA
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 320

Apertura laterale con taglio automatico del cartone in eccedenza	☑
Aspiratore HEPA (optional)	☑
Lame in acciaio termo-temprato	☑
Oblò ispezione lame	☑
Sportello per pulizia lame	☑
Trita CD / Floppy / Carte di Credito Cartoni graffettati	☑
Interruttore on / off / inversione	☑
Pulsante arresto di emergenza	☑
Cuscinetti a rulli, albero rinforzato	☑
100% Made in Italy	☑

I Tritacartoni industriali EDWARD trasformano i cartoni usati o inutilizzabili, in pratico ed efficace materiale per imballare, ossia rete elastica, strisce o coriandoli.

› **MOTORE 1 HP MONOFASE**
› **2M³/h PRODUZIONE CIRCA**

Klindex® ha il piacere di presentarvi la nuova gamma di tritacartoni EDWARD 320, una linea professionale, ecologica, compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e imballaggi improvvisati! EDWARD 320 libera lo spazio in magazzino trasformando i cartoni usati in una maglia elastica e perfetta per l'imballaggio.

Modello	Larghezza bocca di taglio	Altezza bocca di taglio	Capacità di taglio	Capacità di lavoro continuativo	Motore	Voltaggio (V / Hz)	Amp	Rumorosità db/(A)	Dimensioni (senza kit gambe) LxAxP	Dimensioni (con kit gambe) LxAxP	Peso
320 RETE	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	Non Disponibile	59kg
320 STRISCE	320mm	12mm	2 M³/h	8h no stop	1HP 1phase	220-240V 50-60Hz	10	40	64x35x46cm	Non Disponibile	59kg

NOTA BENE: Edward 320 **non** include gambe e ruote
(Il kit gambe con ruote non è disponibile per questo modello. La macchina puo' essere posizionata su un banco).

TRITACARTONE SERIE 400

RETE

STRISCE

CORIANDOLI

12 MESI DI GARANZIA
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 400

Apertura laterale con taglio automatico del cartone in eccedenza	☑
Aspiratore HEPA (optional)	☑
Lame in acciaio termo-temprato	☑
Oblò ispezione lame	☑
Sportello per pulizia lame	☑
Trita CD / Floppy / Carte di Credito Cartoni graffettati	☑
Interruttore on / off / inversione	☑
Pulsante arresto di emergenza	☑
Cuscinetti a rulli, albero rinforzato	☑
100% Made in Italy	☑

I Tritacartoni industriali EDWARD trasformano i cartoni usati o inutilizzabili, in pratico ed efficace materiale per imballare, ossia rete elastica, strisce o coriandoli.

› **MONOFASE 2HP o TRIFASE 3HP**
› **VELOCITA' VARIABILE**
› **6,5M³/h PRODUZIONE CIRCA**

Klindex® ha il piacere di presentarvi la nuova gamma di tritacartoni EDWARD 400, una linea professionale, ecologica, compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e imballaggi improvvisati! EDWARD 400 libera lo spazio in magazzino trasformando i cartoni usati in una maglia elastica e perfetta per l'imballaggio.

Modello	Larghezza bocca di taglio	Altezza bocca di taglio	Capacità di taglio	Capacità di lavoro continuativo	Motore	Voltaggio (V / Hz)	Amp	Rumorosità db/(A)	Dimensioni (senza kit gambe) LxAxP	Dimensioni (con kit gambe) LxAxP	Peso
400 RETE	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 RETE	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg
400 CORIANDOLI	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 3phase	400-460V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 STRISCE	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	130kg
400 STRISCE	430mm	16mm	6 M³/h	24h no stop	2HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	85x50x50cm	85x105x50cm	125kg

NOTA BENE: Edward 400 RETE e STRISCE **non** includono gambe con ruote (il kit gambe con ruote è optional).
Edward 400 CORIANDOLI include gambe con ruote.

TRITACARTONE SERIE500

4.0 INDUSTRY
OPTIONAL
SU RICHIESTA KIT
4.0 READY

NET

12 MESI DI GARANZIA
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 500

Apertura laterale con taglio automatico del cartone in eccedenza	☑
Aspiratore HEPA (optional)	☑
Lame in acciaio termo-temprato	☑
Oblò ispezione lame	☑
Sportello per pulizia lame	☑
Trita CD / Floppy / Carte di Credito Cartoni graffettati	☑
Interruttore on / off / inversione	☑
Pulsante arresto di emergenza	☑
Cuscinetti a rulli, albero rinforzato	☑
100% Made in Italy	☑

I Tritacartoni industriali EDWARD trasformano i cartoni usati o inutilizzabili, in pratico ed efficace materiale per imballare, ossia rete elastica, strisce o coriandoli.

› MONOFASE 3HP o TRIFASE 5HP
› 10M³/h PRODUZIONE CIRCA

Klindex® ha il piacere di presentarvi la nuova gamma di tritacartoni EDWARD 500, una linea professionale, ecologica, compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e imballaggi improvvisati! EDWARD 500 libera lo spazio in magazzino trasformando i cartoni usati in una maglia elastica e perfetta per l'imballaggio.

Modello	Larghezza bocca di taglio	Altezza bocca di taglio	Capacità di taglio	Capacità di lavoro continuativo	Motore	Voltaggio (V / Hz)	Amp	Rumorosità db/(A)	Dimensioni (senza kit gambe) LxAxP	Dimensioni (con kit gambe) LxAxP	Peso
500 RETE	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	Non disponibile	130x116x83cm	300kg
500 RETE	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponibile	130x116x83cm	300kg
500 STRISCE	500mm	20mm	10 M³/h	8h no stop	3HP 1phase	220-240V 50-60Hz	16	55	Non disponibile	130x116x83cm	300kg
500 STRISCE	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponibile	130x116x83cm	300kg
500 CORIANDOLI	500mm	20mm	10 M³/h	24h no stop	5HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponibile	130x116x83cm	300kg

NOTA BENE: Edward 500 RETE **non** include le ruote (il kit gambe è di serie)
Kit ruote pivotanti con freno di stazionamento: art. KITRUOTEEDW
Kit 4.0 Ready è Optional su richiesta.

4.0 INDUSTRY

Peschè comprare una Tritacartoni 4.0?
• Credito d'imposta pari al 50% dell'importo entro il 31 dicembre 2022. • Credito d'imposta compensabile con F24 in 3 anni • Sono interconnesse al tuo gestionale aziendale. • Si controllano anche da remoto. • Inviano informazioni la tuo pc e smartphone.

TRITACARTONE SERIE700



4.0 INDUSTRY
OPTIONAL
SU RICHIESTA KIT
4.0 READY

RETE

CORIANDOLI

12 MESI DI GARANZIA
100%
MADE IN ITALY

EDWARD 700

Apertura laterale con taglio automatico del cartone in eccedenza	☑
Aspiratore HEPA (optional)	☑
Lame in acciaio termo-temprato	☑
Oblò ispezione lame	☑
Sportello per pulizia lame	☑
Trita CD / Floppy / Carte di Credito Cartoni graffettati	☑
Interruttore on / off / inversione	☑
Pulsante arresto di emergenza	☑
Cuscinetti a rulli, albero rinforzato	☑
100% Made in Italy	☑

I Tritacartoni industriali EDWARD trasformano i cartoni usati o inutilizzabili, in pratico ed efficace materiale per imballare, ossia rete elastica, strisce o coriandoli.

› **TRIFASE 7HP**
› **15M³/h PRODUZIONE CIRCA**

Klindex® ha il piacere di presentarvi la nuova gamma di tritacartoni EDWARD 700, una linea professionale, ecologica, compatta ed economica.

Basta con inutili sprechi e imballaggi improvvisati! EDWARD 700 libera lo spazio in magazzino trasformando i cartoni usati in una maglia elastica e perfetta per l'imballaggio.

Modello	Larghezza bocca di taglio	Altezza bocca di taglio	Capacità di taglio	Capacità di lavoro continuativo	Motore	Voltaggio (V / Hz)	Amp	Rumorosità db/(A)	Dimensioni (senza kit gambe) LxAxP	Dimensioni (con kit gambe) LxAxP	Peso
700 RETE	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponibile	130x116x83cm	400Kg
700 CORIANDOLI	700mm	25mm	15 M³/h	24h no stop	7HP 3phase	380-400V 50-60Hz	16	55	Non disponibile	130x116x83cm	400Kg

NOTA BENE: Edward 700 RETE **non** include le ruote (il kit gambe è di serie)
Kit ruote pivotanti con freno di stazionamento: art. KITRUOTEEDW
Kit 4.0 Ready è Optional su richiesta.

4.0 INDUSTRY

Peschè comprare una Tritacartoni 4.0?
• Credito d'imposta pari al 50% dell'importo entro il 31 dicembre 2022. • Credito d'imposta compensabile con F24 in 3 anni • Sono interconnesse al tuo gestionale aziendale. • Si controllano anche da remoto. • Inviano informazioni la tuo pc e smartphone.

SERIE299

SERIE300

SERIE400

SERIE500

SERIE700

DATI TECNICI

	Edward 299	Edward 300	Edward 400	Edward 500	Edward 700
Larghezza bocca di taglio	300mm	320mm	430mm	500mm	700mm
Altezza bocca di taglio	12mm	16mm	16m	20mm	25mm
Capacità di taglio	2 M³all'ora per materiale non pre-processato	4,5 M³all'ora per materiale non pre-processato	6,5 M³all'ora per materiale non pre-processato	10 M³all'ora per materiale non pre-processato	15 M³all'ora per materiale non pre-processato
Capacità di lavoro continuativo	8 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	8 h / 24 h no stop	24 h no stop
Motore	1HP **1phase**	2HP **1phase** / 3HP **1phase**	3HP **1phase** / 3HP **3phase**	3HP **1phase** / 5HP **3phase**	7HP **3phase**
Voltaggio (V / Hz)	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz 380-480V 50-60Hz	380-480V 50-60Hz
Amp	10	16	16	16	16
Rumorosità db/(A)	45	40 / 55	55	55	55
Dimensioni (senza kit gambe) LxAxP	55x45x28cm	85x50x50cm	90x50x50cm	--	--
Dimensioni (con kit gambe) LxAxP	--	85x105x50cm	90x105x50cm	130x116x83cm	130x116x83cm
Peso	50 Kg	115 / 120 Kg	130 Kg	300 Kg	400 Kg
Apertura laterale con taglio automatico del cartone in eccedenza	Si	Si	Si	Si	Si
Aspiratore HEPA (optional)	Si	Si	Si	Si	Si
Lame in acciaio termo-temprato	Si	Si	Si	Si	Si
Cuscinetti a rulli, albero rinforzato	Si	Si	Si	Si	Si
Kit Gambe	No	Optional per rete e strisce	Si per versione coriandolo Optional per rete e strisce	Si	Si
Ruote con freno di stazionamento	No	Optional per rete e strisce	Si per versione coriandolo Optional per rete e strisce	Optional	Optional
Oblò ispezione lame	Si	Si	Si	Si	Si
Sportello per pulizia lame	Si	Si	Si	Si	Si
Disponibile in versione "Rete"	Si	Si	Si	Si	Si
Disponibile in versione "Strisce"	Si	Si	Si	No	No
Disponibile in versione "Coriandoli"	No	No	Si	Si	Si
Trita CD	Si	Si	Si	Si	Si
Trita floppy	Si	Si	Si	Si	Si
Trita Carte di Credito	Si	Si	Si	Si	Si
Trita cartoni graffettati	Si	Si	Si	Si	Si
Interruttore on / off / inversione	Si	Si	Si	Si	Si
Pulsante arresto di emergenza	Si	Si	Si	Si	Si
12 mesi di garanzia	Si	Si	Si	Si	Si
100% Made in Italy	Si	Si	Si	Si	Si

ATTENZIONE:
LE VERSIONI **EDWARD 300,400 RETE E STRISCE** NON INCLUDONO GAMBE E RUOTE (**GAMBE E RUOTE SONO OPTIONAL**). /// LE VERSIONI **EDWARD 500, 700 RETE, STRISCE E CORIANDOLI** NON INCLUDONO RUOTE (**GAMBE DI SERIE MA LE RUOTE SONO OPTIONAL**). /// LE VERSIONI **EDWARD 400 CORIANDOLI** INCLUDONO RUOTE E GAMBE (**GAMBE E RUOTE DI SERIE**).

3 differenti tagli!

› Rete elastica
› Strisce
› Coriandoli

RETE ELASITCA

Le tritacartoni Edward trasformano i vostri cartoni usati in prezioso materiale da imballaggio senza perdite di tempo e senza fatica!

- La maglia di cartone prodotta si adatta facilmente con la sua flessibilità a qualsiasi tipo di imballo con una notevole resistenza all'urto.
- I coriandoli proteggeranno i vostri prodotti all'interno delle scatole, evitando così di acquistare materiale da imballaggio.

STRISCE

EDWARD 299 SU BANCO

CORIANDOLI

GUARDA IL VIDEO

Tritacartoni Edward

le uniche disponibili con 3 tipi di taglio!
scegliete la finitura adatta al vostro packaging:
Rete elastica, strisce o coriandoli!

Tritacartoni Edward

le uniche con aspiratore Hepa per la raccolta del pulviscolo

GUARDA IL VIDEO

Tutti i modelli di tritacartone Klindex Edward sono predisposti con collegamento per impianti di aspirazione delle polveri.

Grazie ai nostri aspiratori dedicati, il pulviscolo verrà estratto direttamente dalla camera di taglio e convogliato al bidone, impedendo di volatilizzarsi nell'aria.

Junior 303P
Motore: 1x1000W
Serbatoio: 27 litri
Suggerito per: Edward 300 / 400

Junior 421P
Motore: 1x1000W
Serbatoio: 62 litri
Suggerito per: Edward 500

Junior 423P
Motore: 2x1000W
Serbatoio: 62 litri
Suggerito per: Edward 500 / 700

Perchè le nostre tritacartoni sono le migliori:

- Lame in acciaio speciale per durare nel tempo.
- Ingranaggi resistenti per cicli di lavoro pesante.
- Struttura portante monolitica.
- Alta velocità di taglio.
- Cuscinetti per carichi radiali alti.
- Albero e cinghia rinforzati!
- Peso macchina elevato per applicazioni professionali.
- Carrellata e facile da spostare.
- Grandi ruote con freno di stazionamento.
- Predisposizione per aspiratore Hepa per la raccolta del pulviscolo.
- Oblò di ispezione lame.
- Sportellino con apertura di sicurezza per pulire le lame.
- Verniciatura a polvere antigraffio.
- Trattamenti anti usura.
- Semplice e di pratico utilizzo mediante interruttore a due posizioni: on/off.
- Conforme a tutte le norme di sicurezza nazionali ed internazionali.
- Motore sovra-dimensionato per un'ottima affidabilità.






Il tuo distributore:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina valeria km209+200 - Manoppello (PE) Italy
Tel +39 085 859 546 - Fax +39 085 8599 224
www.klindex.com - info@klindex.com